

22. Elektromos szivattyúk

2008

Az árak csak a készleten levő szivattyúkra érvényesek.

Típus	P1 230V	kW 400V	Csatlakozás (" ; mm)	- Emelőmagasság (m) -																Nettó listaár	Bruttó listaár		
				7	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80			90	95
Grundfos/DAB vízszintes tengelyű önfelszívó centrifugál szivattyúk kifutó																							
JPB2PS		0,72	1"-1"		52	50	42	35	15	7	2	nyomáskapcsolóval, nyomásmérővel és kábelezve										43 827	55 660
JPB3		0,85	1"-1"			48	46	40	28	20	12	5	1							34 019	43 204		
JPB4	/102M	1,13	1"-1"			65	62	60	45	33	22	12	5							39 382	50 015		
JPB4PS		A JP Basic4 típus nyomáskapcsolóval, nyomásmérővel és kábelezve.																50 623	64 291				
DJET112M		1,4	1"-1"			60	56	53	50	35	25	18	10							40 485	51 416		
JPB5	/151M	1,6	5/4"-1"				80	78	75	70	58	40	25	5						72 509	92 086		
JPB9	/200M	2,0	6/4"-5/4"	210	200	190	170	150	110	60	20									69 667	88 477		
JPB10	/300M/T	2,7	6/4"-5/4"				190	185	170	145	90	50	5							95 667	121 497		
JP5		0,78	1"-1"				55	45	30	15	5									inox	54 902	69 726	
JP6		1,4	1"-1"				75	65	50	30	20									inox	69 479	88 238	

Inox bemezhető zárt szivattyúk belső hűtéssel ásottkútba, aknába.

20m kábellel, tóba, ásottkútba bemezítve vagy szárazon aknába

	P1	kW	Csatlakozás	- Emelőmagasság (m) -																		
				5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80			85
SPO3-40		0,75	szűrő-5/4"				68	56	42	21											103984	132 060
SPO5-55		1,0	szűrő-5/4"				97	87	77	65	52	35									114091	144 896

Műanyag bemezhető zárt szivattyúk belső hűtéssel ásottkútba, aknába.

A: Bemezülő, szintkapcsolóval, 15m kábellel

SB3-35A		0,8	szűrő-1"	95	90	76	63	47	25												74461	94 565
---------	--	-----	----------	----	----	----	----	----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--------

	P1	kW	Csatlakozás	- Emelőmagasság (m) -																		
				5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80			85
AQDX18		0,75	40mm	55	45	20															26800	34036
AQDX25		1,1	40mm	65	60	40	20														30900	39243

Nocchi vízszintes tengelyű önfelszívó inox centrifugál szivattyú (P1 helyett P2 megadva!)

NM-A-200/40M	1,1		1"-1"		240		150	110	22												118749	150811
NM-A-200/65M	1,9		1"-1"				180		140	100		20									138991	176519
NM-A-200/65M+CPS	1,9		1"-1"	200/65M szivattyú automata indítással, állandó nyomástartással																288037	365807	
NM-A-200/80T		2,5	1"-1"				180		150			100		22							142927	181517

Nagyüzemi szivattyúk

Ebara centrifugál sziv	P1 230V	kW 400V	Csatlakozás ("mm)	- Emelőmagasság (m) -																		
				7	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80			85
ECDXM120/20		1,5	5/4"-1"					160	130	80											148549	188657
ECDXM200/20		1,5	5/4"-1"				250	210	90												153726	195232

Típus	P1	kW	Csatlakozás 230V / 400V ("mm)	7	10	- Emelőmagasság (m) -														Nettó listaár	Bruttó listaár
						15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80		

Leo vízszintes tengelyű önfelszívó centrifugál szivattyúk

LXJWM60/41	0,5		1"-1"		50	40	20	10													20069	25488
LXJWM60/41-24CL			Vízellátó	24l-es tartállyal szerelve																	37564	47706
LXJWM90/46	0,75		1"-1"			80	60	40	30	10											28408	36078
LXJWM90/46-24CL			Vízellátó	24l-es tartállyal szerelve																	45909	58304
LXJWM90/55	1,1		1"-1"					80	60	40	30	20									33736	42845
LXJWM90/55-24CL			Vízellátó	24l-es tartállyal szerelve																	51097	64893
LXJWM140/60	1,5		5/4"-1"							110	80	60	40	30							55729	70776
LXJWM140/60-24CL			Vízellátó	24l-es tartállyal szerelve																	72290	91808
LXJWM180/42	1,1		5/4"-1"		160	110	80	60	50												48841	62028
LXJWM180/42-24CL			Vízellátó	24l-es tartállyal szerelve																	65402	83061
LXJWM180/51	1,2		5/4"-1"				160	100	80	60	30										55729	70776
LXJWM180/51-24CL			Vízellátó	24l-es tartállyal szerelve																	72290	91808

Leo vízszintes tengelyű centrifugál szivattyúk

LXCM25/160A	1,5		6/4"-1"					220	200	160	120											46135	58591
LHXM5AM	1,5		2"-2"		500	400	250															52499	66674
LHXM6B	1,5		3"-3"	1000	800	200																56345	71558
LXN130A		2,2	3"-3"	1100	1000	650																81134	103040
LXH7AR		4	4"-4"	1700	1500	1000																89752	113985
L2XC25/160A		2,2	6/4"-1"							180	165	150	130	110	85	70						81134	103040
L2XC32/200C		3	6/4"-5/4"							200	180	150	120	90	60							106854	135705
LXKM	0,37		1"-1"	36	30	25	20	15	10	5												13336	16937

3" Leo csőbúvár szivattyúk 20m kábellel és motorvédő dobozzal.

L3XRM3.5/12-0,55					90	85	80	70	60	55	40	10										47706	60587
L3XRM3.5/16-0,75						85	82	80	75	70	65	60	50	40	20							54718	69492
L3XRM3.5/24-1,1							90	85	82	78	75	73	72	70	65	60	55	50	45	40		68053	86427
L3XRM3.5/28-1,5								90	87	85	82	80	78	75	72	70	66	63	60	55		79088	100442

4" Leo csőbúvár szivattyúk 20m kábellel és motorvédő dobozzal.

L4XRM4/14-1,1								100	96	93	90	85	80	75	70	63	58	50	45		64145	81464
L4XRM4/18-1,5									100	96	93	90	85	80	75	63	58	50	45		74146	94165

PSR rozsdamentes többlepcsős önfelszívó vízszintes tengelyű szivattyú

C254M	0,9		1"		110	100	90	70	60	40												28777	36547
C255M	1,1		1"			110	95	90	80	70	50	40										35853	45533
C353M	1,1		1"			150	130	110	90	50												37019	47014
C354M	1,5		1"			170	160	140	130	110	90	70	40									42475	53943
C355T		2,2	5/4"				170	160	150	140	130	115	110	80	60	20						46200	58674
C453M		2,2	5/4"		300	270	250	230	190	155	100	40										53850	68390
C454M		3	5/4"			300	275	250	240	215	190	160	130	90	20							59800	75946
C454T		3	5/4"			300	275	250	240	215	190	160	130	90	20							59074	75024
C455T		3,5	5/4"				290	280	260	250	230	215	190	170	140	120	80	40				64150	81471

Pedrollo vízszintes tengelyű önfelszívó centrifugál szivattyúk

Típus	P1	kW	Csatlakozás 230V / 400V ("mm)	7	10	- Emelőmagasság (m) -														Nettó listaár	Bruttó listaár		
						15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80			85	
PJSWM2CX	0,75		1"-1"				70	52	40	27	17	8										44827	56930
PJSWM2AX	1,1		1"-1"					70	62	47	34	23	14	5								49347	62671
PJCRM2A			Azonos AX-szel inox változatban																	75339	95681		
PJSWM3CL	1,1		5/4"-1"			160	120	80	60	35	10											103215	131083
PJSWM3BL	1,5		5/4"-1"					130	100	70	48	20										109242	138737
PJSWM3AL		2,2	5/4"-1"							160	110	80	55	30	10							123933	157395

Pedrollo 4" búvárszivattyú (P1 helyett P2 megadva!)

P4BLOCKM2/10	0,75		5/4"				60			52			38	32		18	8				105852	134432
P4BLOCKM2/13	1		5/4"				61			51			42			29	22	12			113762	144478
P4BLOCKM4/7	0,75		5/4"				83	72	60	40	20										107735	136823
P4BLOCKM4/9	1		5/4"						80	70	60	48	25								113762	144478

FORAS vízszintes tengelyű több járókerekes, centrifugál inox sziv - Emelőmagasság (m) -

FP7-250/5M	1,9		5/4"-1"				170	165	155	140	135	120	100	80	40							85426	108491
FP7-300/6T		2,2	5/4"-1"				170	160	150	145	130	120	115	90	85	40						87915	111652
FP7-350/7T		2,6	5/4"-1"					170	165	160	150	140	130	120	100	85	75	55	20			116389	147814
FP9-150/3M	1,1		6/4"-5/4"		240	210	180	150	100	20												76764	97490
FP9-200/4M	1,5		6/4"-5/4"			230	210	180	165	140	100	50										83533	106087
FP9-250/5M	1,9		6/4"-5/4"			240	220	210	195	180	160	135	100	50								90902	115446
FP18-400/4T		3	2"-6/4"		410	400	380	340	300	250	200	80										117883	149711

FORAS vízszintes tengelyű centrifugál szivattyú öntvényházzal és öntvény vagy bronz járókerékkel (P1 helyett P2 megadva!)

FKM400M		3	2"-6/4"							330	280	220										148643	188777
FKM400T			2"-6/4"							330	280	220										140465	178391
FKM550T			2"-6/4"								370	320	260	190								144963	184103
FKB400T			6/4"-5/4"									190	160	125	75	20						150381	190984
FKB550T			6/4"-5/4"										187	165	120	60						157026	199423
FKB750T			2"-5/4"						500				400	330	260	200	50					294526	374048
FKB1000T			2"-5/4"										500	400			300	200	50			308020	391185
FKB1250T			2"-5/4"										500				400		185	215		338996	430525
FKB1500T			2"-5/4"							600				520				350	300			354433	450130
FPE90M	0,74			40	37	35	32	28	26	24	22	20	19	15	12	10	7	5	2			33327	42325
FMN40-160A		4	40/65				600	500	300													168271	213704
FMN40-200B			5,5	40/65					600	475	600											229814	291864
FMN40-200A			7,5	40/65						670	560	425										242082	307444
FMN40-250B			11	40/65								720	640	550	400	130						301069	382358
FMN40-250A			15	40/65												700	600	450				467806	594114

FORAS inox több járókerekes felszíni szivattyú, rendelésre önlégtelenítő kiegészítővel

	230V	400V (" ; mm)	7	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85			
P3-100/5M	1,06	1"-1"			78	69	61	51	43	31	21	7									61827	78520
P5A-150/5M	1,47	1"-1"			130	122	114	105	95	81	64	43	12								98523	125124

Foras 4" csőbúvárszivattyú Sumoto motorral d=96mm

1fázisú szivattyúkhoz külső kondenzátor szükséges

(P1 helyett P2 megadva!)

			10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90			
SUF410-10M	1,1	2"				140		120		95	80		50	20							101004	128275
SUF414-6M	1,1	2"	220		180		140	95	40												89349	113473
SUF414-8M	1,5	2"	220				180		140	108	70	40									101821	129313
SUF414-12M	2,2	2"	230							170			135		100	75	50	15			126868	161122
OPMK		OPMKcsatlósódoboz 1f sziv-hoz																			14085	17888
SUF414-8T	1,5	2"	220				180		140	108	70	40									96301	122302
SUF414-12T	2,2	2"	230							170			135		100	75	50	15			119098	151254
SUF414-17T	3	2"		225								192									154675	196437
SUF424-17T	4	2"	400			360				270			210		170		130	100	70		201598	256029
SUF424-19T	4	2"	420				350				290			230		170	150				209368	265897
SUF424-26T	5,5	2"		380					350					280					210		265901	337694