

## 20. Elektromos szivattyúk

Az árak csak a készleten levő szivattyúkra érvényesek.

| Típus                                                                     | P1<br>230V | kW<br>400V | Csatlakozás<br>( " ; mm ) | - Emelőmagasság (m) - |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | Nettó<br>listaár | Bruttó<br>listaár |         |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------------------|-------------------|---------|
|                                                                           |            |            |                           | 7                     | 10  | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 |                  |                   | 95      |
| DAB/Grundfos vízszintes tengelyű önfelszívó centrifugál szivattyúk kifutó |            |            |                           |                       |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                  |                   |         |
| DJ102M                                                                    |            | 1,13       | 1"-1"                     |                       |     | 65  | 62  | 60  | 45  | 33  | 22 | 12 | 5  |    |    |    |    |    |    |    |                  | 69750             | 88 583  |
| DJ112M                                                                    |            | 1,4        | 1"-1"                     |                       |     |     | 60  | 56  | 53  | 50  | 35 | 25 | 18 | 10 |    |    |    |    |    |    |                  | 66060             | 83 896  |
| DJ151M                                                                    | JPB5       | 1,6        | 5/4"-1"                   |                       |     |     |     | 80  | 78  | 75  | 70 | 58 | 40 | 25 | 5  |    |    |    |    |    |                  | 105600            | 134 112 |
| DJ200M-T                                                                  | JPB9       | 2,0        | 6/4"-5/4"                 | 210                   | 200 | 190 | 170 | 150 | 110 | 60  | 20 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                  | 141350            | 179 515 |
| DJ300M-T                                                                  | JPB10      | 2,7        | 6/4"-5/4"                 |                       |     |     | 190 | 185 | 170 | 145 | 90 | 50 | 5  |    |    |    |    |    |    |    |                  | 192295            | 244 215 |
| DJ132M                                                                    |            | 1,4        | 1"-1"                     |                       |     |     |     | 80  | 70  | 50  | 30 | 10 |    |    |    |    |    |    |    |    |                  | 66060             | 83 896  |

### Grundfos öntvényházas vízszintes tengelyű centrifugál szivattyúk kifutó

|        |  |      |         |  |     |     |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
|--------|--|------|---------|--|-----|-----|-----|-----|-----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|-------|
| NF5-33 |  | 1,23 | 1"-1"   |  |     | 110 | 100 | 85  | 30  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41353 | 52518 |
| NF7-38 |  | 2    | 6/4"-1" |  | 170 | 160 | 145 | 130 | 100 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48000 | 60960 |
| NF7-32 |  | 1,3  | 1"-1"   |  |     |     | 160 | 130 | 60  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48000 | 60960 |

### Grundfos merülő szivattyúk kifutó

|        |  |      |      |  |  |  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |  |        |        |
|--------|--|------|------|--|--|--|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|--|--------|--------|
| SQ2-55 |  | 0,9  | 5/4" |  |  |  |  | 53 |    | 47 |    | 40 | 33 | 27 | 20 |    |    |  |  |  |  | 198106 | 251595 |
| SQ3-55 |  | 1,15 | 5/4" |  |  |  |  | 73 | 70 | 65 | 60 | 55 | 48 | 43 | 38 | 30 | 16 |  |  |  |  | 219287 | 278494 |

|           | P1 | kW   | Csatlakozás | 5                          | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |       |       |
|-----------|----|------|-------------|----------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|-------|
| CHB2-45   |    | 0,72 | 1"-1"       | 67                         | 61 | 56 | 50 | 44 | 35 | 28 | 20 | 6  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 26400 | 33528 |
| CHB2-45PS |    |      | Vízellátó   | 12l-es tartállyal szerelve |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 65000 | 82550 |

### Inox önfelszívó kerti szivattyú

|            | 230V      | 400V ( "mm ) | 5     | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |        |        |
|------------|-----------|--------------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|
| PG3200     |           | 0,5          | 1"-1" |    | 50 | 42 | 25 | 16 | 5  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 22000  | 27 940 |
| PG4500     |           | 0,9          | 1"-1" |    | 80 | 70 | 60 | 55 | 50 | 40 | 30 | 20 |    |    |    |    |    |    |    |    | 27000  | 34 290 |
| OPMP6000-8 | 30m kábel | 1,1kW        | 1"    |    | 80 | 75 | 65 | 55 | 45 | 40 | 30 | 20 | 10 |    |    |    |    |    |    |    | 139000 | 176530 |

- Emelőmagasság (m) -

### Nagyüzemi szivattyúk

| P1                           |      | kW   | Csatlakozás | - Emelőmagasság (m) - |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |    |    |    |                |
|------------------------------|------|------|-------------|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----------------|
| Ebara centrifugál szivattyúk | 230V | 400V | ("mm)       | 7                     | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50  | 55  | 60  | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |                |
| E2CDX200-40                  |      | 3,0  | 6/4"-1"     |                       |    |    |    |    |    |    |    |    | 210 | 150 | 105 |    |    |    |    |    |    | 526210 668 287 |

### Leo vízszintes tengelyű centrifugál szivattyúk

|             |  |     |         |      |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |         |
|-------------|--|-----|---------|------|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|---------|
| LXCM25-160A |  | 1,5 | 6/4"-1" |      |     | 220 | 200 | 160 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76275 | 96 869  |
| LXHM5AM     |  | 1,5 | 2"-2"   |      | 500 | 400 | 250 |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87155 | 110 687 |
| LXHM6B      |  | 1,5 | 3"-3"   | 1000 | 800 | 200 |     |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94490 | 120 002 |

### 2" Leo csőbúvár szivattyúk 20m kábelrel és motorvédő dobozzal.

|            |  |      |      |  |  |    |    |    |    |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
|------------|--|------|------|--|--|----|----|----|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|-------|
| L2SDM07-38 |  | 0,37 | 3/4" |  |  | 16 | 14 | 13 | 12 | 9 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72585 | 92183 |
|------------|--|------|------|--|--|----|----|----|----|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|-------|

### 3" Leo csőbúvár szivattyúk 20m kábelrel és motorvédő dobozzal.

|                |  |      |    |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |        |        |
|----------------|--|------|----|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--------|--------|
| L3XRM4-12-550  |  | 0,55 | 1" |  | 90 | 85 | 80 | 70 | 60 | 55 | 40 | 10 |    |    |    |    |    |    |    |    |  | 74070  | 94069  |
| L3XRM4-16-750  |  | 0,75 | 1" |  |    | 85 | 82 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 50 | 40 | 20 |    |    |    |    |    |  | 81375  | 103346 |
| L3XRM4-24-1100 |  | 1,1  | 1" |  |    |    | 90 | 85 | 82 | 78 | 75 | 73 | 72 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 |  | 100800 | 128016 |
| L3XRM4-28-1500 |  | 1,5  | 1" |  |    |    |    | 90 | 87 | 85 | 82 | 80 | 78 | 75 | 72 | 70 | 66 | 63 | 60 | 55 |  | 117500 | 149225 |

### 4" Leo csőbúvár szivattyúk 20m kábelrel és motorvédő dobozzal.

|                |  |     |      |  |  |  |  |  |     |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |        |        |
|----------------|--|-----|------|--|--|--|--|--|-----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--------|--------|
| L4XRM4-14-1100 |  | 1,1 | 5/4" |  |  |  |  |  | 100 | 96 | 93  | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 63 | 58 | 50 | 45 |  | 94985  | 120631 |
| L4XRM4-18-1500 |  | 1,5 | 5/4" |  |  |  |  |  |     |    | 100 | 96 | 93 | 90 | 85 | 82 | 79 | 76 | 73 | 70 |  | 110200 | 139954 |

### 2" Nero csőbúvár szivattyúk 20m kábelrel és motorvédő dobozzal.

|            |  |      |      |  |  |    |    |    |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |
|------------|--|------|------|--|--|----|----|----|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|-------|
| N2RSM07-38 |  | 0,37 | 3/4" |  |  | 14 | 12 | 11 | 9 | 6 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59331 | 75350 |
|------------|--|------|------|--|--|----|----|----|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|-------|

| Típus | P1   | kW   | Csatlakozás | - Emelőmagasság (m) |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | -  | Nettó | Bruttó  |
|-------|------|------|-------------|---------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|---------|
|       | 230V | 400V | ( "mm )     | 7                   | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95    | listaár |

**3" Nero csőbúvár szivattyúk 20m kábellel és motorvédő dobozzal.**

|           |  |      |  |    |  |  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |        |
|-----------|--|------|--|----|--|--|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|--------|
| N3RSM2-11 |  | 0,25 |  | 1" |  |  |  | 45 | 41 | 37 | 31 | 24 | 14 |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 51890 | 65900  |
| N3RSM2-15 |  | 0,37 |  | 1" |  |  |  |    |    | 44 | 41 | 37 | 34 | 30 | 24 | 16 |    |    |    |    |    |    | 59843 | 76001  |
| N3RSM2-21 |  | 0,55 |  | 1" |  |  |  |    |    |    | 44 | 42 | 40 | 38 | 35 | 32 | 29 | 26 | 21 | 15 |    |    | 66063 | 83900  |
| N3RSM3-16 |  | 0,55 |  | 1" |  |  |  | 62 | 59 | 55 | 51 | 46 | 40 | 32 | 20 |    |    |    |    |    |    |    | 62913 | 79900  |
| N3RSM4-16 |  | 0,75 |  | 1" |  |  |  | 87 | 82 | 80 | 71 | 67 | 59 | 51 | 38 | 21 |    |    |    |    |    |    | 66921 | 84990  |
| N3RSM4-24 |  | 1,1  |  | 1" |  |  |  |    |    | 88 | 85 | 83 | 80 | 77 | 73 | 68 | 64 | 59 | 54 | 47 | 39 | 27 | 82669 | 104990 |

**4" Nero csőbúvár szivattyúk 20m kábellel és motorvédő dobozzal.**

|           |  |      |  |      |  |  |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |       |        |
|-----------|--|------|--|------|--|--|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|-------|--------|
| N4RSM3-10 |  | 0,55 |  | 5/4" |  |  | 80 | 77 | 72  | 68  | 64  | 60  | 55  | 51  | 44  | 38  | 28 |    |    |    |    |    | 65669 | 83400  |
| N4RSM4-11 |  | 0,75 |  | 5/4" |  |  | 80 | 77 | 74  | 70  | 67  | 65  | 62  | 58  | 54  | 51  | 46 | 41 | 35 | 27 |    |    | 73465 | 93301  |
| N4RSM4-12 |  | 1,1  |  | 5/4" |  |  |    |    | 78  | 77  | 75  | 72  | 70  | 68  | 65  | 63  | 61 | 59 | 56 | 54 | 50 | 47 | 85661 | 108789 |
| N4RSM4-13 |  | 0,75 |  | 5/4" |  |  |    | 95 | 90  | 85  | 80  | 76  | 68  | 60  | 53  | 43  |    |    |    |    |    |    | 67600 | 85852  |
| N4RSM4-14 |  | 1,1  |  | 5/4" |  |  |    |    |     | 95  | 93  | 87  | 84  | 80  | 77  | 72  | 67 | 62 | 57 | 52 | 48 | 25 | 78732 | 99990  |
| N4RSM6-15 |  | 1,5  |  | 5/4" |  |  |    |    | 129 | 127 | 123 | 121 | 114 | 110 | 104 | 100 | 95 | 88 | 82 | 75 | 62 |    | 89362 | 113490 |

**Leo/Nero vízszintes tengelyű önfelszívó centrifugál szivattyúk**

|                  |       |      |  |           |                            |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  |        |         |
|------------------|-------|------|--|-----------|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|---|--|--|--|--|--|--------|---------|
| LXQm60           |       | 0,37 |  |           | 40                         | 35  | 25  | 23  | 17  | 12  | 6  |    |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  | 19920  | 25 298  |
| LXJWM60-41       |       | 0,5  |  | 1"-1"     |                            |     | 50  | 40  | 20  | 10  |    |    |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  | 30870  | 39 205  |
| NXJWM60-41       |       | 0,5  |  | 1"-1"     |                            |     | 50  | 40  | 20  | 10  |    |    |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  | 28600  | 36 322  |
| LXJWM60-41-24CL  |       |      |  | Vízellátó | 24l-es tartállyal szerelve |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  | 57009  | 72 401  |
| NXJWM60-41-24CL  |       |      |  | Vízellátó | 24l-es tartállyal szerelve |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  | 51217  | 65 046  |
| LXJWM90-46       |       | 0,75 |  | 1"-1"     |                            |     | 80  | 60  | 40  | 30  | 10 |    |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  | 44501  | 56 516  |
| NXJWM90-46       |       | 0,75 |  | 1"-1"     |                            |     | 80  | 60  | 40  | 30  | 10 |    |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  | 40730  | 51 727  |
| LXJWM90-46-24CL  |       |      |  | Vízellátó | 24l-es tartállyal szerelve |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  | 66060  | 83 896  |
| NXJWM90-46-24CL  |       |      |  | Vízellátó | 24l-es tartállyal szerelve |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  | 61878  | 78 585  |
| LXJWM90-55       |       | 1,1  |  | 1"-1"     |                            |     |     |     | 80  | 60  | 40 | 30 | 20 |    |    |    |   |  |  |  |  |  | 51553  | 65 473  |
| NXJWM90-55       |       | 1,1  |  | 1"-1"     |                            |     |     |     | 80  | 60  | 40 | 30 | 20 |    |    |    |   |  |  |  |  |  | 43955  | 55 823  |
| LXJWM90-55-24CL  |       |      |  | Vízellátó | 24l-es tartállyal szerelve |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  | 77304  | 98 176  |
| LXJWM140-60      |       | 1,5  |  | 5/4"-1"   |                            |     |     |     |     | 110 | 80 | 60 | 40 | 30 |    |    |   |  |  |  |  |  | 80235  | 101 898 |
| LXJWM140-60-24CL |       |      |  | Vízellátó | 24l-es tartállyal szerelve |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  | 105690 | 134 226 |
| LXJWM180-42      |       | 1,1  |  | 5/4"-1"   |                            | 160 | 110 | 80  | 60  | 50  |    |    |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  | 70645  | 89 719  |
| NXJWM180-42      |       | 1,1  |  | 5/4"-1"   |                            | 160 | 110 | 80  | 60  | 50  |    |    |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  | 66444  | 84 384  |
| LXJWM180-42-24CL |       |      |  | Vízellátó | 24l-es tartállyal szerelve |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  | 96110  | 122 060 |
| LXJWM180-51      |       | 1,2  |  | 5/4"-1"   |                            |     |     | 160 | 100 | 80  | 60 | 30 |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  | 80235  | 101 898 |
| NXJWM180-51      |       | 1,2  |  | 5/4"-1"   |                            |     |     | 160 | 100 | 80  | 60 | 30 |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  | 75390  | 95 745  |
| LXJWM180-51-24CL |       |      |  | Vízellátó | 24l-es tartállyal szerelve |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  | 105690 | 134 226 |
| AC140            |       | 1,5  |  | 6/4"-5/4" | 67                         | 65  | 64  | 60  | 56  | 52  | 47 | 42 | 36 | 28 | 21 | 15 | 5 |  |  |  |  |  | 27000  | 34290   |
| PRTQ60           | Prima | 0,37 |  |           | 40                         | 35  | 25  | 23  | 17  | 12  | 6  |    |    |    |    |    |   |  |  |  |  |  | 23810  | 30 239  |

**ACQUAER merülőszivattyú**

|            |   |  |      |                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |        |
|------------|---|--|------|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--------|
| EKS-1000PW | 1 |  | 6/4" | Emelőmagasság: 9 - 1m, átfolyás: 25 - 300l/p |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24000 | 30 480 |
|------------|---|--|------|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--------|

**PSR rozsdamentes töblépcsős önfelszívó vízszintes tengelyű szivattyú**

|           |  |     |   |      |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  |        |         |
|-----------|--|-----|---|------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|--|--|--|--|--|--|--------|---------|
| C254M     |  | 0,9 |   | 1"   |  |     | 110 | 100 | 90  | 70  | 60  | 40  |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  | 57010  | 72 403  |
| C353M     |  | 1,1 |   | 5/4" |  |     | 150 | 130 | 110 | 90  | 50  |     |     |     |     |    |  |  |  |  |  |  | 68055  | 86 430  |
| C354M     |  | 1,5 |   | 5/4" |  |     | 170 | 160 | 140 | 130 | 110 | 90  | 70  | 40  |     |    |  |  |  |  |  |  | 76835  | 97 580  |
| CML12-50B |  |     | 3 | 6/4" |  | 300 | 290 | 280 | 270 | 260 | 250 | 230 | 210 | 170 | 120 |    |  |  |  |  |  |  | 158000 | 200 660 |
| CMCP35-6S |  | 2,2 |   | 5/4" |  |     | 190 | 180 | 170 | 150 | 140 | 130 | 110 | 90  | 70  | 40 |  |  |  |  |  |  | 95600  | 121 412 |

**Pedrollo vízszintes tengelyű önfelszívó centrifugál szivattyúk**

|                                                     |                                 | 230V | 400V | ( "mm ) | 7 | 10  | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |        |        |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|------|------|---------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|
| PJSWM2CX                                            |                                 | 1    |      | 1"-1"   |   |     |     | 70  | 52  | 40  | 27  | 17  | 8  |    |    |    |    |    |    |    |    | 52250  | 66358  |
| PJSWM2AX                                            |                                 | 1,5  |      | 1"-1"   |   |     |     |     | 70  | 62  | 47  | 34  | 23 | 14 | 5  |    |    |    |    |    |    | 59750  | 75883  |
| PJCRM2A                                             | Azonos AX-szel inox változatban |      |      |         |   |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 94125  | 119539 |
| PJSWM3CL                                            |                                 | 1,5  |      | 5/4"-1" |   |     | 160 | 120 | 80  | 60  | 35  | 10  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 147750 | 187643 |
| PJSWM3BL                                            |                                 | 2    |      | 5/4"-1" |   |     |     |     | 130 | 100 | 70  | 48  | 20 |    |    |    |    |    |    |    |    | 151875 | 192881 |
| PJSWM3AL                                            |                                 | 3    | 3    | 5/4"-1" |   |     |     |     |     |     | 160 | 110 | 80 | 55 | 30 | 10 |    |    |    |    |    | 168375 | 213836 |
| PFJM1AX                                             |                                 | 0,55 |      | 1"-1"   |   | 95  | 75  | 55  | 40  | 28  | 15  | 12  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 52900  | 67183  |
| PFJM2AX                                             |                                 | 1,1  |      | 1"-1"   |   | 120 | 112 | 95  | 77  | 60  | 45  | 33  | 22 | 12 | 5  |    |    |    |    |    |    | 62800  | 79756  |
| Pedrollo 4" búvárszivattyú (P1 helyett P2 megadva!) |                                 |      |      |         |   | 10  | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |        |        |
| P4BLOCKM2-9                                         |                                 | 0,75 |      | 5/4"    |   |     |     | 60  |     |     | 52  |     |    | 38 | 32 |    | 18 | 8  |    |    |    | 155250 | 197168 |

|              |             |      |  |      |  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |    |    |    |  |  |        |        |
|--------------|-------------|------|--|------|--|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|----|----|----|--|--|--------|--------|
| P4BLOCKM2-12 |             | 1    |  | 5/4" |  |  |    |    | 61 |    |    | 51 |    |    | 42 |  |  | 29 | 22 | 12 |  |  | 164625 | 209074 |
| P4BLOCKM4-6  |             | 0,75 |  | 5/4" |  |  |    |    | 83 | 72 | 60 | 40 | 20 |    |    |  |  |    |    |    |  |  | 155250 | 197168 |
| P4BLOCKM4-8  |             | 1    |  | 5/4" |  |  |    |    |    |    | 80 | 70 | 60 | 48 | 25 |  |  |    |    |    |  |  | 164625 | 209074 |
| PUP2-3       |             | 1,14 |  |      |  |  |    |    | 80 | 65 | 60 | 40 | 10 |    |    |  |  |    |    |    |  |  | 161625 | 205264 |
| PTOPM2       | Top Multi 2 | 0,55 |  | 5/4" |  |  | 72 | 65 | 55 | 48 | 40 | 28 | 10 |    |    |  |  |    |    |    |  |  | 100875 | 128111 |
| PTOPMT2      | Top Multi 2 | 0,55 |  |      |  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |    |    |    |  |  | 137600 | 174752 |

**FORAS vízszintes tengelyű több járókeres, centrifugál inox szivattyú ( - Emelőmagasság (m) -**

|             |  |      |     |           |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |  |        |        |
|-------------|--|------|-----|-----------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|--|--------|--------|
| FP3-100-5M  |  | 1,06 |     | 1"-1"     |  |     | 75  | 68  | 60  | 52  | 43  | 32  | 20  | 5   |     |     |     |    |    |    |    |  | 98618  | 125245 |
| FP5-150-5M  |  | 1,47 |     | 1"-1"     |  |     | 130 | 122 | 114 | 105 | 95  | 81  | 64  | 43  | 12  |     |     |    |    |    |    |  | 140976 | 179040 |
| FP5-150-5T  |  |      | 1,5 | 1"-1"     |  |     | 130 | 120 | 115 | 105 | 85  | 80  | 62  | 45  | 5   |     |     |    |    |    |    |  | 137283 | 174349 |
| FP7-250-5M  |  | 1,9  |     | 5/4"-1"   |  |     |     | 170 | 165 | 155 | 140 | 135 | 120 | 100 | 80  | 40  |     |    |    |    |    |  | 151728 | 192695 |
| FP7-300-6T  |  |      | 2,2 | 5/4"-1"   |  |     |     |     | 170 | 160 | 150 | 145 | 130 | 120 | 115 | 90  | 85  | 40 |    |    |    |  | 154769 | 196557 |
| FP7-350-7T  |  |      | 2,6 | 5/4"-1"   |  |     |     |     |     | 170 | 165 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 | 100 | 85 | 75 | 55 | 20 |  | 209617 | 266214 |
| FP9-150-3M  |  | 1,1  |     | 6/4"-5/4" |  | 240 | 210 | 180 | 150 | 100 | 20  |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |  | 135763 | 172419 |
| FP9-200-4M  |  | 1,5  |     | 6/4"-5/4" |  |     | 230 | 210 | 180 | 165 | 140 | 100 | 50  |     |     |     |     |    |    |    |    |  | 148144 | 188143 |
| FP9-250-5M  |  | 1,9  |     | 6/4"-5/4" |  |     | 240 | 220 | 210 | 195 | 180 | 160 | 135 | 100 | 50  |     |     |    |    |    |    |  | 160634 | 204005 |
| FP18-400-4T |  | 3    |     | 2"-6/4"   |  | 410 | 400 | 380 | 340 | 300 | 250 | 200 | 80  |     |     |     |     |    |    |    |    |  | 226995 | 288284 |

**FORAS vízszintes tengelyű centrifugál szivattyú öntvényházzal és öntvény vagy bronz járókerékkel (P1 helyett P2 megadva!)**

|            |  |   |     |           |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |        |         |
|------------|--|---|-----|-----------|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--------|---------|
| FKM400M    |  | 3 |     | 2"-6/4"   |  |  |     |     |     | 330 | 280 | 220 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  | 279128 | 354493  |
| FKM400T    |  |   | 3   | 2"-6/4"   |  |  |     |     |     | 330 | 280 | 220 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  | 259687 | 329802  |
| FKM550T    |  |   | 4   | 2"-6/4"   |  |  |     |     |     |     |     | 370 | 320 | 260 | 190 |     |     |     |     |     |     |  | 280431 | 356147  |
| FKB400-1T  |  |   | 3   | 6/4"-5/4" |  |  |     |     |     |     |     |     | 190 | 160 | 125 | 75  | 20  |     |     |     |     |  | 304868 | 387182  |
| FKB550-1T  |  |   | 4   | 6/4"-5/4" |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 187 | 165 | 120 | 60  |     |     |  | 315295 | 400425  |
| FKB750T    |  |   | 5,5 | 2"-5/4"   |  |  |     |     |     | 500 |     |     |     | 400 |     | 330 | 260 | 200 | 50  |     |     |  | 511119 | 649121  |
| FKB1000T   |  |   | 7,5 | 2"-5/4"   |  |  |     |     |     |     |     |     | 500 | 400 |     |     |     |     | 300 | 200 | 50  |  | 544462 | 691467  |
| FKB1250T   |  |   | 9,2 | 2"-5/4"   |  |  |     |     |     |     |     |     |     | 500 |     |     |     | 400 |     | 185 | 215 |  | 599527 | 761399  |
| FKB1500T   |  |   | 11  | 2"-5/4"   |  |  |     |     |     |     | 600 |     |     |     |     | 520 |     |     |     | 350 | 300 |  | 615276 | 781401  |
| FMN40-160A |  | 4 |     | 40/65     |  |  | 600 | 500 | 300 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  | 319096 | 405252  |
| FMN40-200B |  |   | 5,5 | 40/65     |  |  |     |     | 600 | 475 | 300 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  | 435961 | 553670  |
| FMN40-200A |  |   | 7,5 | 40/65     |  |  |     |     |     |     |     | 670 | 560 | 425 |     |     |     |     |     |     |     |  | 459746 | 583877  |
| FMN40-250B |  |   | 11  | 40/65     |  |  |     |     |     |     |     |     |     | 720 | 640 | 550 | 400 | 130 |     |     |     |  | 636781 | 808712  |
| FMN40-250A |  |   | 15  | 40/65     |  |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 700 | 600 | 450 |     |  | 884411 | 1123202 |

**Foras 4" csőbúvárszivattyú Sumoto motorral d=96mm** 1fázisú szivattyúkhöz külső kondenzátor szükséges

| (P1 helyett P2 megadva!) |  |                              |    | 10  | 15 | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  | 55  | 60  | 65  | 70  | 75  | 80  | 85  | 90  |        |        |       |
|--------------------------|--|------------------------------|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|--------|-------|
| F4L9-09M                 |  | 1,5                          | 2" | 200 |    |     | 180 |     | 160 |     | 120 | 100 |     |     |     |     |     |     |     |     | 168454 | 213937 |       |
| F4L9-13M                 |  | 2,2                          | 2" |     |    | 200 |     |     | 180 |     |     | 160 |     | 140 |     | 100 | 80  |     |     |     | 209400 | 265938 |       |
| F4L10-10M                |  | 2,2                          | 2" |     |    | 250 |     | 225 | 200 |     | 175 | 150 | 125 | 100 |     |     |     |     |     |     | 214179 | 272007 |       |
| OPMK                     |  | OPMkapcsolódoboz 1f sziv-hoz |    |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        | 21489  | 27291 |
| F4L10-10T                |  | 2,2                          | 2" |     |    | 250 |     | 225 | 200 |     | 175 | 150 | 125 | 100 |     |     |     |     |     |     | 202666 | 257386 |       |
| F4L10-14T                |  | 3                            | 2" |     |    |     |     | 250 |     | 225 |     | 200 |     | 175 |     | 150 | 125 | 100 |     |     | 250672 | 318353 |       |
| F4L10-19T                |  | 4                            | 2" |     |    |     |     |     |     | 250 |     |     | 225 |     |     | 200 |     |     | 175 |     | 328980 | 417805 |       |
| F4L12-10T                |  | 3                            | 2" | 300 |    | 275 |     | 250 | 230 |     |     |     | 175 | 150 |     |     |     |     |     |     | 233512 | 296560 |       |
| F4L12-13T                |  | 4                            | 2" |     |    | 290 |     | 265 |     | 245 |     | 220 |     | 190 |     | 160 |     | 115 |     |     | 278042 | 353113 |       |
| F4L12-18T                |  | 5,5                          | 2" |     |    | 295 |     | 285 |     | 270 |     | 250 |     | 235 |     | 220 |     | 200 |     | 180 | 348855 | 443046 |       |
| F4L16-14T                |  | 3                            | 2" |     |    |     | 350 |     |     | 290 |     | 240 | 190 | 150 |     |     |     |     |     |     | 380244 | 482910 |       |
| F4L16-19T                |  | 4                            | 2" | 390 |    | 380 |     | 350 |     | 335 |     | 305 |     | 270 | 350 | 225 |     | 165 |     | 90  | 483315 | 613810 |       |
| F4L16-23T                |  | 5,5                          | 2" | 400 |    |     |     | 370 |     | 350 |     | 330 |     | 305 |     | 280 |     | 245 |     | 200 | 550436 | 699054 |       |